

Ficha técnica :

GANCHO MONTADO EN CUADRO



Benefits







- Simple and cost efficient solutions for suspended load handling.
- Very compact attachment that preserves machine stability.
- Perfect for transporting construction elements and other loads present in construction or industrial sites.


Technical characteristics

- Range from 4000 kg to 6000 kg capacity.
- Directly hitched on carriage.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

Características técnicas		PC 50	PC 60	PC 90
Distance to center of gravity (mm)		166	166	-
Capacidad				
Alcance máx (mm)	r1	475	475	260
Capacidad (kg)		5000	6000	9000
Peso y dimensión				
Altura total (mm)	h17	500	500	-
Anchura (mm)		815	815	-
Longitud hasta el talón de horquillas (mm)		606	606	-
Peso (kg)		120	120	129
Parámetros de trabajo				
Equipamiento de máquina		×	×	×
Compatibilidad de la máquina		PC 50	PC 60	PC 90
Número de referencia		708544	939050	-
Referencia cargadora compacta		52579090	-	-
MHTX 860 S2		-	X	-
MLT 625-75 H		X	-	-
MLT 845-100 H		X	-	-
MLT 845-120		X	-	-
MLT 961-145 V+ L		X	X	-
MLT 961-160 V+ L		-	X	-
MLTX 625-75 H		X	-	-
MLTX 845-120		X	-	-
MLTX 845-120 H		X	-	-
MLTX 961-145 V+ L		X	X	-
MLTX 961-160 V+ L		-	X	-
MT 420 H		X	-	-
MT 625 HA		X	-	-
MT 733 Easy		X	-	-
MT 933 Easy		X	-	-
MT 1033 easy		X	-	-
MT 1135		X	-	-
MT 1335		X	-	-
MT 1440		X	-	-
MT 1440 A		X	-	-
MT 1440 HA		X	-	-
MT 1840		X	-	-
MT 1840 A		X	-	-
MT 1840 HA		X	-	-
MTX 625 H		X	-	-
MTX 733		X	-	-
MTX 1033		X	-	-
MTX 1440		X	-	-
MTX 1440 A		X	-	-
MTX 1840		X	-	-
MTX 1840 A		X	-	-
Número de referencia E-RECO		921335	939050	939970
MRT 1640 Easy T4 S2 360°		X	-	-
MRT 1645 115		X	-	-
MRT 1645 75		X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 360°		X	-	-
MRT 1840 Easy T4 S2 400°		X	-	-
MRT 1845 115		X	-	-
MRT 1845 75		X	-	-
MRT 2145 115		X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 360°		X	-	-
MRT 2145 Easy T4 S2 400°		X	-	-
MRT 2150 Privilege Plus		X	-	-
MRT 2260		X	X	X
MRT 2470 Privilege Plus		X	X	-
MRT 2545 115		X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 360°		X	-	-
MRT 2545 Easy T4 S2 400°		X	-	-
MRT 2550 Privilege Plus		X	-	-
MRT 2570		X	X	X
MRT 2660		X	X	X
MRT 3050 Privilege Plus		X	-	-
MRT 3060		X	X	X
MRT 3255 Privilege Plus		X	X	-
MRT 3570		X	X	X
MRT 3570 ES		X	X	X
MRTX 1440 Easy 400°		X	-	-
MRTX 1640 Easy 360°		X	-	-
MRTX 1640 Easy 400°		X	-	-

Compatibilidad de la máquina	PC 50	PC 60	PC 90
MRT-X 1645	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 360°	X	-	-
MRT-X 1840 Easy 400°	X	-	-
MRT-X 1845	X	-	-
MRT-X 2145	X	-	-
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	-	-
MRT-X 2260	X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X	-
MRT-X 2545	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 360°	X	-	-
MRT-X 2545 Easy 400°	X	-	-
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	-	-
MRT-X 2570	X	X	X
MRT-X 2660	X	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	-	-
MRT-X 3060	X	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	X	-
MRT-X 3570	X	X	X
MRT-X 3570 ES	X	X	X

TABLA DE SÍMBOLOS					
	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes